

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел охраны труда (Гороховая ул., д.63/2, лит.А)</i>					
318. Начальник отдела	не требуется				
319. Инженер 1 категории	не требуется				
320. Инженер 1 категории	не требуется				
321А(322А; 323А). Инженер 2 категории	не требуется				
<i>Производственно-эксплуатационное управление № 1</i>					
<i>Цех № 1 по эксплуатации внутридомового газового оборудования (Лиговский пр-т, д.124, лит.А)</i>					
324. Начальник цеха	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту газового оборудования № 1 (Моховая ул., д.22, лит. А,Б)</i>					
325. Начальник участка	не требуется				
326А(327А; 328А; 329А; 330А). Мастер	не требуется				
331А(332А). Техник 1 категории	не требуется				
333. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту газового оборудования № 3 (Коли Томчака ул., д.28, лит.В)</i>					
334. Начальник участка	не требуется				
335А(336А; 337А). Мастер	не требуется				
338. Техник 1 категории	не требуется				
339. Диспетчер	не требуется				
<i>Цех № 2 по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов (Лиговский пр-т, д.124, лит.А)</i>					
340. Начальник цеха	не требуется				
341А(342А). Мастер	не требуется				
343. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 4 (Будапештская ул., д.44, лит.А)</i>					
344. Начальник участка	не требуется				
345А(346А; 347А; 348А). Мастер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 5 (Огородный пер., д.40, лит. А)</i>					
349. Начальник участка	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
350А(351А; 352А; 353А; 354А). Мастер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 6 (Моховая ул., д.22, лит. А, Б)</i>					
355. Начальник участка	не требуется				
356А(357А; 358А). Мастер	не требуется				
<i>Ремонтный цех № 3 (Лиговский пр., д.124)</i>					
359. Начальник цеха	не требуется				
360А(361А; 362А). Мастер	не требуется				
363. Диспетчер	не требуется				
<i>Ремонтный участок № 7 (Огородный пер., д.40, лит. А)</i>					
364. Начальник участка	не требуется				
365. Старший мастер	не требуется				
366А(367А; 368А). Мастер	не требуется				
<i>Ремонтный участок № 8 (Коломенская ул., д.29, лит. А)</i>					
369. Начальник участка	не требуется				
370. Старший мастер	не требуется				
371А(372А; 373А; 374А; 375А). Мастер	не требуется				
<i>Производственно-эксплуатационное управление № 2</i>					
<i>Район газоснабжения № 1(г. Петергоф, ул.Прогонная, д.29, лит.А,Б)</i>					
376. Начальник района	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации внутридомового газового оборудования № 1 (г. Петергоф, ул. Прогонная, д.30, лит. А)</i>					
377. Начальник участка	не требуется				
378А(379А). Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 1 (г. Петергоф, ул. Прогонная, д.29, лит. А,Б)</i>					
380. Начальник участка	не требуется				
381. Инженер	не требуется				
382. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок аварийно-восстановительных работ и газораспределительных пунктов № 1 (г. Петергоф, ул. Прогонная, д.29, лит. А,Б)</i>					
383. Начальник участка	не требуется				
384А(385А; 386А; 387А; 388А; 389А). Диспетчер	не требуется				
<i>Район газоснабжения № 2 (г. Пушкин, ул. Саперная, д. 35, лит. А,Б)</i>					
390. Начальник района	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок по эксплуатации внутридомового газового оборудования № 2 (г. Пушкин, ул. Саперная, д. 35, лит. А,Б)</i>					
391. Начальник участка	не требуется				
392А(393А; 394А). Мастер	не требуется				
395. Техник 1 категории	не требуется				
396. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 2 (г. Пушкин, ул. Саперная, д. 21, лит. А)</i>					
397. Начальник участка	не требуется				
398А(399А; 400А; 401А). Мастер	не требуется				
402. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок аварийно-восстановительных работ и газораспределительных пунктов № 2 (г. Пушкин, ул. Саперная, д. 35, лит. А,Б)</i>					
403. Начальник участка	не требуется				
404. Старший мастер	не требуется				
405. Техник 1 категории	не требуется				
406А(407А). Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	не требуется				
408. Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	не требуется				
409. Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	не требуется				
410. Диспетчер	не требуется				
<i>Ремонтный участок № 2 (г. Пушкин, ул. Саперная, д. 35, лит. А,Б)</i>					
411. Начальник участка	не требуется				
412А(413А). Мастер	не требуется				
414. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок аварийно-восстановительных работ, газораспределительных пунктов и эксплуатации внутридомового газового оборудования № 3 (г. Колтино, ул. Ивановская, д.17, лит. А, Б, В)</i>					
415А(416А; 417А). Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	не требуется				
418. Мастер аварийно-восстановительных работ в газо-	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
вом хозяйстве					
419А(420А). Мастер	не требуется				
421. Диспетчер	не требуется				
422. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов и аварийно-восстановительной службы № 3 (г. Колпино, ул. Ивановская, д.17, лит. А, Б, В)</i>					
423. Начальник участка	не требуется				
424А(425А). Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	не требуется				
426А(427А; 428А; 429А; 430А). Мастер	не требуется				
<i>Производственно-эксплуатационное управление № 3</i>					
<i>Планово-экономический сектор (ул. Демьяна Бедного, 7 лит.А,Б)</i>					
431. Ведущий экономист	не требуется				
<i>Участок № 1 (ул. Федосеенко, д.18, лит. А)</i>					
432. Начальник участка	не требуется				
433. Старший мастер	не требуется				
434А(435А). Мастер	не требуется				
436. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок № 2 (ул. Новороссийская, д.46, корп.2, лит. А)</i>					
437. Начальник участка	не требуется				
438. Старший мастер	не требуется				
439А(440А). Мастер	не требуется				
441. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок № 3 (Среднеохтинский проспект, д.28/17, лит. А)</i>					
442. Начальник участка	не требуется				
443. Старший мастер	не требуется				
444. Мастер	не требуется				
445. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок № 4 (пр. Обуховской обороны, д.137, лит. А)</i>					
446. Начальник участка	не требуется				
447. Старший мастер	не требуется				
448А(449А). Мастер	не требуется				
450. Диспетчер	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок № 5 (ул. Новороссийская, д.46, корп.2, лит. А)</i>					
451. Начальник участка	не требуется				
452. Старший мастер	не требуется				
453А(454А). Мастер	не требуется				
455. Инженер	не требуется				
456. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок № 6 (ул. Новороссийская, д.46, корп.2, лит. А)</i>					
457. Начальник участка	не требуется				
458. Старший мастер	не требуется				
459А(460А; 461А). Мастер	не требуется				
462. Инженер	не требуется				
463А(464А; 465А). Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок № 7 (ул. Пугачева, д.6, лит. А)</i>					
466. Начальник участка	не требуется				
467. Старший мастер	не требуется				
468А(469А). Мастер	не требуется				
470. Инженер	не требуется				
471. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок № 8 (пр. Обуховской обороны, д. 137, лит. А)</i>					
472. Начальник участка	не требуется				
473. Старший мастер	не требуется				
474А(475А). Мастер	не требуется				
476. Инженер	не требуется				
477. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок № 9 (ул. Демьяна Бедного, д.7, лит. А, Б)</i>					
478. Начальник участка	не требуется				
479. Старший мастер	не требуется				
480А(481А; 482А; 483А; 484А). Мастер	не требуется				
485. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Участок № 10 (пр. Обуховской обороны, д. 137, лит. А)</i>					
486. Начальник участка	не требуется				
487. Старший мастер	не требуется				
488А(489А; 490А; 491А; 492А).	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мастер					
493. Техник 1 категории	не требуется				
<b>Производственно-эксплуатационное управление № 4</b>					
<i>Цех по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов, внутридомового газового оборудования и аварийно-восстановительных работ №1 (г. Зеленогорск, ул. Моховая, д.7)</i>					
494. Диспетчер	не требуется				
<i>Цех по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов, внутридомового газового оборудования и аварийно-восстановительных работ №2 (г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.10)</i>					
495. Диспетчер	не требуется				
<i>Цех по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов, внутридомового газового оборудования и аварийно-восстановительных работ №3 (Пос. Песочный, Ленинградская ул., д.43, лит. А)</i>					
496. Диспетчер	не требуется				
<i>Цех по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов, внутридомового газового оборудования и аварийно-восстановительных работ №4 (г. Сестрорецк, Транспортный пер., д.6/5, лит. А, Б)</i>					
497. Диспетчер	не требуется				
<b>Производственно-эксплуатационное управление №5</b>					
<i>Служба эксплуатации наружных газопроводов (г. СПб, ул. Седова, д.9, лит. А)</i>					
498. Начальник службы	не требуется				
499. Инженер	не требуется				
<i>Участок автолаборатории "Искатель" (г. СПб, ул. Седова, д.9, лит. Ц)</i>					
500. Начальник участка	не требуется				
501. Мастер	не требуется				
502. Мастер	не требуется				
503А(504А). Инженер	не требуется				
505А(506А; 507А; 508А; 509А). Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	не требуется				
510А(511А; 512А; 513А). Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	не требуется				
<i>Участок № 1 (г. СПб, ул. Роменская, д.9, лит. А)</i>					
514. Начальник участка	не требуется				
515А(516А). Мастер	не требуется				
<i>Участок № 2 (пр. Стачек, д.80/1, лит. А)</i>					
517. Начальник участка	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
518А(519А; 520А; 521А). Мастер	не требуется				
<i>Участок № 3 (Новочеркасский пр., д.12, корп.1, лит. А)</i>					
522. Начальник участка	не требуется				
523А(524А; 525А). Мастер	не требуется				
<i>Участок № 4 (ул. Большая Монетная, д.29, лит. А)</i>					
526. Начальник участка	не требуется				
527А(528А; 529А). Мастер	не требуется				
<i>Участок № 5 (ул. Тимуровская, д.8, к.1, лит. Б)</i>					
530. Начальник участка	не требуется				
531А(532А). Мастер	не требуется				
<i>Ремонтный участок наружных газопроводов (ул. Седова, д.9, лит. А)</i>					
533. Начальник участка	не требуется				
534. Старший мастер	не требуется				
535А(536А; 537А; 538А; 539А; 540А). Мастер	не требуется				
541. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Служба газораспределительных пунктов (Роменская ул., д.9, лит. А)</i>					
542. Начальник службы	не требуется				
<i>Участок газораспределительных пунктов (правобережный) (Роменская ул., д.9, лит. А)</i>					
543. Начальник участка	не требуется				
544А(545А). Мастер	не требуется				
546А(547А; 548А; 549А). Мастер	не требуется				
550А(551А). Техник 1 категории	не требуется				
552. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок газораспределительных пунктов (левобережный) (Витебская-Сортировочная ул., д.9, лит. А)</i>					
553. Начальник участка	не требуется				
554. Мастер	не требуется				
555А(556А; 557А; 558А; 559А). Мастер	не требуется				
560. Техник 1 категории	не требуется				
<i>Дежурная служба (Роменская ул., д.9, лит. А)</i>					
561. Начальник службы	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики (Роменская ул., д.9, лит. А)</i>					
562. Старший мастер	не требуется				
563. Мастер	не требуется				
564. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	не требуется				
565А(566А; 567А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	не требуется				
<i>Участок дежурной службы (Роменская ул., д.9, лит. А)</i>					
568. Начальник участка	не требуется				
569. Начальник смены	не требуется				
570. Старший мастер	не требуется				
571. Мастер	не требуется				
572. Мастер	не требуется				
<i>Производственно-эксплуатационное управление №8</i>					
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 1 (В.О., Большой проспект, д.42, лит. А, Б)</i>					
573. Начальник участка	не требуется				
574А(575А; 576А). Мастер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов № 2 (Большая Пушкарская ул., д.40, лит. А)</i>					
577. Начальник участка	не требуется				
578А(579А; 580А; 581А). Мастер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования № 3 (В.О., Большой проспект, д.42, лит. А, Б)</i>					
582. Начальник участка	не требуется				
583А(584А; 585А; 586А; 587А). Мастер	не требуется				
588А(589А). Техник I категории	не требуется				
590. Диспетчер	не требуется				
<i>Участок по эксплуатации и ремонту газового оборудования № 4 (Большая Пушкарская ул., д.40, лит. А)</i>					
591. Начальник участка	не требуется				
592А(593А; 594А; 595А; 596А; 597А). Мастер	не требуется				
598А(599А; 600А). Техник I	не требуется				




Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
категории					
601. Диспетчер	не требуется				
<i>Ремонтный участок № 5 (Большая Пушкарская ул., д.40, лит. А)</i>					
602. Начальник участка	не требуется				
603. Старший мастер	не требуется				
604А(605А; 606А; 607А; 608А; 609А). Мастер	не требуется				
<i>Центральное аварийно-диспетчерское управление</i>					
<i>Аварийно-спасательное формирование №1 Аварийно-диспетчерская служба (ул. Седова, д.9, лит. А)</i>					
610. Начальник службы-начальник формирования	не требуется				
611. Заместитель начальника службы - заместитель начальника формирования	не требуется				
612. Начальник смены	не требуется				
613А(614А). Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве - спасатель	не требуется				
<i>Аварийно-спасательное формирование №2 Аварийно-восстановительная служба (ул. Седова, д.9, лит. А)</i>					
615. Начальник службы-начальник формирования	не требуется				
616А(617А). Заместитель начальника службы - заместитель начальника формирования	не требуется				
618. Начальник смены	не требуется				
619. Начальник смены-спасатель	не требуется				
620. Мастер аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве - спасатель	не требуется				
<i>Аварийно-спасательное формирование №3 Аварийно-спасательная группа (ул. Седова, д.9, лит. А)</i>					
621. Начальник формирования	не требуется				
622. Начальник смены аварийно-спасательной группы	не требуется				
623. Старший спасатель	не требуется				
624А(625А; 626А). Спасатель	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-хозяйственный отдел (ул. Седова, д.9, лит. А)					
627. Курьер	не требуется				

Дата составления: 12.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
Главный инженер  
(должность)



(подпись)

Миронов Олег Геннадьевич

Ф.И.О.

07.03.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)



(подпись)

Пушкин Сергей Алексеевич

Ф.И.О.

25.02.19

(дата)

Председатель первичной профсоюзной  
организации

(должность)



(подпись)

Веретынская Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

28.02.2019

(дата)

Начальник юридического управления

(должность)



(подпись)

Вешняков Дмитрий Юрьевич


(Ф.И.О.)

19.02.19

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Гудзь Елена Ильинична

(Ф.И.О.)

14.02.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

380

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Скиба Василий Васильевич

(Ф.И.О.)

12.02.2019

(дата)